

RECOMMANDATIONS

POUR FAIRE AU MIEUX...



QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION ?



Contactez votre vétérinaire sanitaire



Diagnostic clinique, prélèvement sanguin
(3 par cheptel et par espèce max)



Recherche de FCO en première intention
(puis MHE si FCO-)

PRISE EN CHARGE

Déplacement vétérinaire : Etat

Prise de sang : Etat

Analyse : Etat

Sérotypage : Etat

Vaccin FCO 3 Etat

(Nécessité de foyer pour une aide éventuelle)

RECOMMANDATIONS



SURVEILLER

Surveiller les animaux matin et soir :
état général, comportement
alimentaire/hydratation, production



APPELER

Contacter son vétérinaire
rapidement pour qu'il soigne les
animaux (et qu'il déclare les cas)



SECURISER

Limiter et désinsectiser les
mouvements pour ralentir la
propagation



VACCINER

Vacciner ses animaux dès que
possible afin de réduire l'impact
clinique la diffusion

S'il n'est pas possible
d'éviter l'expansion de la
maladie il est possible
d'en diminuer les impacts



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER



Toute l'info :

